



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Ozaczenie sprawy: TK. 4210-16/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TERMINIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Wykonanie i montaż gablot informacyjnych
dla zadania wynikającego z realizacji projektu p.n.
„Turystyczna i gospodarcza kampania
promocyjna Powiatu Kieleckiego”

Zamawiający:
Powiat Kielecki
Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce
Tel. 0 41 342 13 07, fax. 041 344 28 25
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl
NIP: 9591645790, REGON: 291009372
Strona internetowa Zamawiającego: WWW.bip.powiat.kielce.pl

STAROSTA

Zenon Juras

Kielce, dnia 22.06.2010r.

.....
/zatwierdził/

**Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)**

1. Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:	Starostwo Powiatowe w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce tel.: (041) 342 14 36 fax: (041) 344 28 25 WWW.powiat.kielce.pl Email.krzyzanowska.w@powiat.kielce.pl
Prowadzący postępowanie:	Biuro Usługowo-Doradcze Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka Kostomłoty I nr 175A 26-085 Miedziana Góra Tel. 606-2306-214

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO** na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 EURO.

3. Opis przedmiotu zamówienia

**Wykonanie i montaż gablot informacyjnych
dla zadania wynikającego z realizacji projektu p.n. „Turystyczna i gospodarcza
kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego”**

3.1. Przedmiot zamówienia (charakterystyka):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 19 szt. gablot informacyjnych wraz z montażem w miejscach wskazanych w SIWZ wg niżej podanego opisu;

3.1.1. Opis wykonania gablot informacyjnych;

Lp	Przedmiot zamówienia	kpl.
1.	Aluminiowe gabloty informacyjne z niezależnym zasilaniem, monitoringiem i zabezpieczeniem	19
2.	Wykonanie obustronnych niezależnych plansz informacyjnych wg projektu autorskiego Zamawiającego	19
3.	System zasilania do gablot informacyjnych i oświetlenie	19
4.	Monitoring	19
5.	Aplikacja do obsługi kamer i rejestracji obrazu (do zarządzania kompletem 19 szt. kamer)	1
6.	System alarmowy	19
7.		19

	Dostawa, montaż aluminiowych gablot informacyjnych w różnych lokalizacjach na terenie Powiatu Kieleckiego	
UWAGI :		
Umowy z poszczególnymi operatorami sieci komórkowej będą podpisywane w imieniu Zamawiającego !		

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne dla poszczególnych komponentów systemu informacji regionalnej na terenie województwa świętokrzyskiego :
1.	Aluminiowa gablota informacyjna	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonana w całości z aluminium (systemowe profile aluminiowe) oraz stali ocynkowanej, z której wykonana jest konstrukcja wolnostojąca - Skrzynka gabloty (dwustronna ościeżnica + drzwi) - Ościeżnica wykonana z trójkomorowego profilu z odpowiednimi przylgami i wypustami do mocowania uszczelek oraz tzw. „zabkami” do ustalania położenia profili obudowy - Drzwi przeszklone poliwęglanem litym gr. 5 mm - Zawiasy wewnętrzne ze stali nierdzewnej - Drzwi obustronne otwierane do góry za pomocą siłowników - Podwójne ścianki komór - Łączniki mocujące wyposażenie wewnętrzne gablot niewidoczne na zewnątrz - Zamykanie na specjalny klucz uniwersalny (np.; wkłękły klucz trójkątny), - Języka zamka nie można podważyć od strony zewnętrznej gabloty - Możliwość zastosowania zamków patentowych (również z jednym kluczem pasującym do wszystkich zamków) - Płyty z plexi mlecznego z uchwytem rolkowo-grawitacyjnym szt.2 - Wyposażona w system uszczelek zapewniających szczelność w warunkach zewnętrznych - Wymiary obszar widzialny : nie więcej niż 3000x1950 mm - Wymiary zewnętrzne : nie więcej niż 3300x3000 mm - Gablota kotwiona do podłoża - Gwarancja min. 1 rok
2.	Plansze informacyjne [2 szt.]	<p>Na części przedniej i tylnej gabloty należy umieścić dostarczony przez Zamawiającego na nośniku CD projekt graficzny, który należy wykonać przez wydruki wykonane metodą druku w ploterze atramentowym, tuszami solventowymi.</p> <p>Druk na atestowanych foliach europejskich. Wydruk dodatkowo zabezpieczony laminatem anty - grafitti (folia bezpieczna 200 um)</p> <p>Parametry techniczne folii antygrafitti</p> <p>Współczynnik zacielenia 0,92</p> <p>% całkowitej energii słonecznej zatrzymanej 19,00</p> <p>% całkowitej energii słonecznej odbitej 10,00</p> <p>% absorpcji całkowitej energii słonecznej 15,00</p> <p>% transmisji całkowitej energii słonecznej 75,00</p> <p>% odbicia światła widzialnego 11,00</p> <p>% transmisji światła widzialnego 85,00</p> <p>% odbicia promieniowania ultrafioletowego do 7,00</p> <p>Wytrzymałość na odklejenie (funt/cal) 5-7 lb/cal</p> <p>Siła rozciągająca przy przerwaniu 25,000</p> <p>Wydłużenie przy przerwaniu 150 %</p>
3.	System zasilania	<p>Panele fotowoltaiczne [2 szt.] :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polikrystaliczne - Moc nominalna [Wp] :200 - Moc gwarantowana [Wp] : 200 - Tolerancja mocy [%] : 2,5 - Napięcie nominalne [V] : 18,1 - Prąd nominalny [A] : 11,05 - Napięcie obwodu otwartego [V] : 22,5 - Prąd zwarcia : [A] : 12 - Wsp. Temperaturowy I_{SC} [%/K] : 0,05 - Wsp. Temperaturowy U_{OC} [Mv/K] : -72 - Wsp. Temperaturowy P_{MAX} [%/K] : -0,45 - Masa : nie więcej niż 19 kg - Wysokość [mm]: nie więcej niż 1650 - Szerokość [mm]: nie więcej niż 955 - Grubość [mm]: nie więcej niż 47 - Zastosowanie do autonomicznych systemów zasilania

		<ul style="list-style-type: none"> - Gwarancja mocy 80% w okresie 25 lat - Gwarancja mocy 90% w okresie 12 lat - Gwarancja na produkt min. 2 lata <p><u>Panele winny być zamontowane nad gablota na wysokości min. 3,5 m powyżej poziomu posadowienia gabloty</u></p>																																														
4		<p>Uchwyt z zabezpieczeniem antykradzieżowym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż pod baterię (podwójną) wykonany ze stali i zabezpieczony ocynkiem ogniowym przeciw korozji - śruby do montażu z zabezpieczeniem nakrętki zrywalnej, przeciwko kradzieży - dodatkowo możliwość zamontowania pod stelażem tzw. kosza antykradzieżowego - gwarancja min. 2 lata 																																														
5		<p>Regulator ładowania :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyświetlacz LCD stanu naładowania akumulatora, - Wyświetlacz stanu ładowania i rozładowywania akumulatora, - Akustyczne powiadomianie o odłączeniu obciążenia, - Wskaźnik stanu obciążenia, - Opcja wyboru pomiędzy trzema algorytmami odłączenia obciążenia - Regulacja boot/absorption/float PWM (typ szeregowy) - Możliwość montażu na ścianie - Automatykzna detekcja napięcia 12 / 24 V - Zintegrowana kompensacja temperaturowa - Możliwość podłączenia kabli o grubości do 16mm² - Całkowita ochrona przed przeładowaniem, - Maksymalny prąd ładowania [A] : 40 - Maksymalny prąd obciążenia [A] : 40 - Napięcie systemu [V] : 12/24 - Pobór prądu [mA] : < 4 - Wymiary nie większe niż [mm] : 90 x 90 x 40 - Stopień ochrony : IP 20 																																														
6		<p>Akumulator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowicie bezobsługowe przez cały okres eksploatacji, bez potrzeby uzupełniania wody; - zwiększona trwałość i żywotność, przy pracy buforowej i cyklach głębokiego rozładowania; - elektrolit czysty chemicznie, żelowany; - nie występuje zjawisko rozwarstwiania elektrolitu; - konstrukcja szczelna, niewylewna; - może pracować w położeniu pionowym i poziomym; - niskie samorozładowanie; - bezpieczne w transporcie <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Napięcie znamionowe</td> <td>12V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pojemność</td> <td>200 Ah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Technologia</td> <td>żelowa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wymiary (wys. x dt. x szer.) [mm]</td> <td>237x522x240</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Masa</td> <td>61 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Temperatura pracy</td> <td>-15°O40°C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rezystancja wewnętrzna</td> <td>1mO</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Pojemność w zależności</td> <td>20 godzin</td> <td>210Ah (10.5A)</td> </tr> <tr> <td>10 godzin</td> <td>200.0Ah (20.0A)</td> </tr> <tr> <td>5 godzin</td> <td>170.0Ah (34.0A)</td> </tr> <tr> <td>3 godzin</td> <td>150.0Ah (50.0A)</td> </tr> <tr> <td>1 godzina</td> <td>HO.0Ah (110A)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Pojemność w zależności od</td> <td>40°C</td> <td>102%</td> </tr> <tr> <td>25°C</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>0°C</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>-15°C</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ładowanie</td> <td>cykliczne</td> <td>14.5-14.9V (prąd<60A)</td> </tr> <tr> <td>płynne</td> <td>13.6-13.8V</td> </tr> </table>	Napięcie znamionowe		12V	Pojemność		200 Ah	Technologia		żelowa	Wymiary (wys. x dt. x szer.) [mm]		237x522x240	Masa		61 kg	Temperatura pracy		-15°O40°C	Rezystancja wewnętrzna		1mO	Pojemność w zależności	20 godzin	210Ah (10.5A)	10 godzin	200.0Ah (20.0A)	5 godzin	170.0Ah (34.0A)	3 godzin	150.0Ah (50.0A)	1 godzina	HO.0Ah (110A)	Pojemność w zależności od	40°C	102%	25°C	100%	0°C	85%	-15°C	65%	Ładowanie	cykliczne	14.5-14.9V (prąd<60A)	płynne	13.6-13.8V
Napięcie znamionowe		12V																																														
Pojemność		200 Ah																																														
Technologia		żelowa																																														
Wymiary (wys. x dt. x szer.) [mm]		237x522x240																																														
Masa		61 kg																																														
Temperatura pracy		-15°O40°C																																														
Rezystancja wewnętrzna		1mO																																														
Pojemność w zależności	20 godzin	210Ah (10.5A)																																														
	10 godzin	200.0Ah (20.0A)																																														
	5 godzin	170.0Ah (34.0A)																																														
	3 godzin	150.0Ah (50.0A)																																														
	1 godzina	HO.0Ah (110A)																																														
Pojemność w zależności od	40°C	102%																																														
	25°C	100%																																														
	0°C	85%																																														
	-15°C	65%																																														
Ładowanie	cykliczne	14.5-14.9V (prąd<60A)																																														
	płynne	13.6-13.8V																																														

		<u>Akumulator winien być umieszczony (zamontowany) w szczególnej studziennie, zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi i przed kradzieżą. Rozmiary studzienki winny umożliwić dołożenie minimum jednego dodatkowego akumulatora o podobnych gabarytach i parametrach technicznych jak oferowany.</u>
7	Oświetlenie gablot informacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> - Listwa LED o wymiarach min. 24mm x 420mm moc w szczycie 90W, - Kąt rozsyłu światła równy 130 stopni, - Luminancja 1200 lumen - Barwa światła 6500K - Pobór prądu max. 360 mA, - napięcie min. 32 VDC - Przetwornica DC/DC wejście 7 – 17 V, wyjście 32,5 V - Ilość listew przewidzianych do 1-ej gabloty : 8 szt.
8	Monitoring	Kamera IP włączana do portu LAN routera GSM o parametrach minimalnych : <ul style="list-style-type: none"> - Typ produktu - kamera dualna kolorowa z trybem czarno/białym - Przetwornik – minimum 1/4 CMOS - Kompresja - MPEG4, MJPEG - Rozdzielczość - 640x480, 320x240 - Transmisja sieciowa - do 30 kl./s dla 640x480 - Czulość kamery – min 0.5 Lux - Wejścia/wyjścia audio – min 1 - Wejścia/wyjścia alarmowe - min 1 - Interfejs Ethernet – 10/100BaseTX - Dodatkowe funkcje - webserwer, e-mail, FTP, NTP, RTP/RTSP, DDNS, MSN, - kamera winna być przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych - Zasilanie - 12 VDC
9		Modem/router GSM (lub zestaw router + modem GSM) mający za zadanie przekazanie sygnału z kamery do serwera o parametrach minimalnych : <ul style="list-style-type: none"> - Kompatybilność : EDGE/GPRS - Częstotliwości pracy: dowolna sieć telefonii komórkowej 900/1800/1900 MHz - min 1x LAN 10/100 Ethernet (RJ45) - prędkość transferu: min 2.0 Mbps - Wbudowany slot na kartę SIM: tak - Usługi sieciowe: <ul style="list-style-type: none"> • Routing - NAT, DMZ • Wsparcie dla usług DHCP, • Zdalna obsługa i zarządzanie routerem
10		Aplikacja do obsługi kamer i rejestracji obrazu (do zarządzania kompletem 19 szt. kamer) : <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzanie zdalnie na dowolnym typie serwera (fizyczny / wirtualny) - Kod dostępu dla Administratora i Klientów - Nadanie dowolnej nazwy kamerom. - Prezentacja numeru kamery- nazwy i daty . - Rejestrowanie i wyrejestrowywanie dowolnej liczby kamer w ramach licencji np. 1-40 - Podgląd wszystkich 5racujących kamer w formie miniatur. - Prezentacja włączenia i wyłączenia kamery - Przeglądanie i poruszanie się po archiwum z różnymi prędkościami co 1- 64 klatek - Przeglądanie obrazów w dowolnym miejscu archiwum z prędkością oryginalnego zapisu.
11.	System alarmowy	Centrala sterująca systemem sygnalizacji alarmowej winna posiadać następujące minimalne parametry i możliwości/funkcjonalności : <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość powiadamiania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą wysyłanych komunikatów SMS i CLIP, w dowolnej sieci telefonii komórkowej 900/1800/1900 MHz - Min. 2 wejścia z programowanym poziomem wysterowania - Min. 2 wyjścia przekaźnikowe, galwanicznie separowane (w tym min. 1 wyjście do sygnalizacji akustycznej lokalnej i min. 1 wyjście do sterowania kamerą w trybie alarmowym) z programowanym czasem trwania alarmu - tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe) lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe), - Możliwość powiadomienia SMS wysyłane maksymalnie min. do 4 numerów telefonów, - Możliwość okresowego testu modułu centrali w postaci SMS lub CLIP do max. dwóch numerów telefonów, wysyłanego o określonej porze dnia, lub co określony upływ czasu (programowany

		<ul style="list-style-type: none"> - interwał czasowy), - Możliwość ograniczenia ilości komunikatów SMS w ciągu doby, - Możliwość odbierania komend SMS, pozwalających zdalnie sterować urządzeniem (włączenie lub wyłączenie sygnalizacji alarmowej) - Włącznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modułu, - zasilanie 12 VDC
12		<p>czujniki alarmowe vibracyjne reagujące na drgania o wysokiej częstotliwości. W każdej gablocie winny być zainstalowane min. 2 szt. czujników (po 1-ym na każdą z szyb/ekranów gabloty) o parametrach minimalnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musi reagować na próby kradzieży lub zniszczenia gablot z użyciem narzędzi takich jak itp.: piły, łomy, wiertła, kamienie. - Czujniki winny przekazywać sygnały o próbie kradzieży lub zniszczenia gabloty do centrali, a w konsekwencji winny powodować powstanie alarmu akustycznego. - Czujniki winny mieć możliwość regulacji stopnia i intensywności drgań powodujących alarm i minimalizujących możliwość powstania alarmów fałszywych. - Zasilanie 12 VDC
13		<p>Sygnalizator alarmowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - winien być umieszczony wewnątrz gabloty - głośność dźwięku nie mniejsza niż 105 dB.
14	Dostawa, montaż aluminiowych gablot informacyjnych w różnych lokalizacjach na terenie powiatu kieleckiego	<p>Dostawa i montaż gablot :</p> <ul style="list-style-type: none"> - We wskazane przez Zamawiającego 19 różnych lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego
15	Roczny abonament u operatorów do obsługi kamer	<ul style="list-style-type: none"> - Dowolny operator sieci telefonii komórkowej - Wybór operatora zależny od zasięgu w danej lokalizacji gabloty informacyjnej - Okres obowiązywania abonamentu : min. 1 rok
16	Oświetlenie gablot informacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> - Listwa LED o wymiarach min. 24mm x 420mm moc w szczycie 90W, - Kąt rozsyłu światła równy 130 stopni, - Luminancja 1200 lumen - Barwa światła 6500K - Pobór prądu max. 360 mA, - napięcie min. 32 VDC - Przetwornica DC/DC wejście 7 – 17 V, wyjście 32,5 V - Ilość listew przewidzianych do 1-ej gabloty : 8 szt.
<p><u>Wszystkie urządzenia (tj. system zasilania, monitoring, kable, przewody itp.), poza akumulatorami stanowiącymi jedną całość tzn. wszystkie mają być zamontowane wewnątrz gabloty i na gablocie, bądź bezpośrednio nad nią.</u></p>		
<p><u>UWAGI :</u></p> <p>Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni dwie bezpłatne usługi konserwacyjne (w ciągu roku od dostawy i montażu) zaoferowanego sprzętu.</p>		

Wymagane dokumenty i certyfikaty, które należy złożyć wraz z ofertą	
Panele fotowoltaiczne :	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat IEC 61215 - Certyfikat IEC 61730
Akumulator :	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikaty : CE, ISO14001 oraz ISO9001;
Gwarancja	
<p>Gwarancja będzie świadczona w miejscu instalacji gablot w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Awaryjne i uszkodzenia będą zgłaszane telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany nr telefonu i adres e-mail Wykonawcy (potwierdzone niezwłocznie faksem). Czas usunięcia awarii / uszkodzenia / usterki – do 30 dni.</p>	

Wspólny Słownik: CPV - 30192170-3

4. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
5. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**
6. **Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia**

Termin wykonania – w terminie do 15 dni należy przedstawić wzór gabloty wykonanej do zaakceptowania oraz zrealizowanie całej usługi objętej przedmiotem zamówienia do 45 dni od daty zaakceptowania wzoru gabloty.

7. **Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

7.1 . Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:

7.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz **spełniają warunki, dotyczące;**

7.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

7.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie należy złożyć; Wykaz wykonanych usług odpowiadający przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej dwóch zrealizowanych umów polegających na wykonaniu z montażem gablot informacyjnych (zewnętrznych, wolnostojących, aluminiowych o powierzchni nie mniejszej niż 1400 mm x 2600 mm) w ilości 10 szt. Każda z umów zrealizowana na kwotę min. 200.000,00 PLN brutto.

Do każdej pozycji z wykazu należy przedłożyć dokument od odbiorcy gablot stwierdzający, że usługa została wykonana należyście

7.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

7.2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Uwaga; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.2.5 Nie podlegają wykluczeniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga następujących dokumentów:

7.2.5.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2.5.

INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony karą pozbawienie wolności do 5 lat)

- 7.3. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
- 7.3.1 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- 7.3.2 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłego zarządu spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
- 7.3.3 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
- 7.3.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie,
- 7.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia

8. Wymagania dotyczące wadium

- 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

9. Zamówienia uzupełniające

- 9.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:

- 10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
- 10.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców.
- 10.1.2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego.
- 10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

11.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

12.1 Oferta musi zawierać:

x	Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych:
1.	- Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - <i>oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.</i>
2.	Wykaz wykonanych usług zgodnie z postawionym warunkiem
3.	Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ.
x	Oświadczenie woli:
1.	„Oferta cenowa” przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. do oferty należy załączyć charakterystykę przedmiotu zamówienia wskazując parametry techniczne urządzeń montowanych w gablocie i z związanych z gablotą wskazując producenta typ lub model w celu identyfikacji zaoferowanych urządzeń oraz opis wykonania konstrukcji gablot.
2.	Do oferty należy załączyć w odniesieniu do; Panelu fotowoltaicznego : - Certyfikat IEC 61215 - Certyfikat IEC 61730 Akumulatora : Certyfikaty : CE, ISO14001 oraz ISO9001
3.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie

skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

- 12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
- 12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
- 12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę.
- 12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.
- 12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
- 13.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Alojzy Jakóbiak Tel. 606-206-214 sprawy formalno prawne

- Wioletta Krzyżanowska Tel 041 342 14 36 przedmiotu zamówienia

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. **od 08:00 do 13:00** pod wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.

15. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą **upływa po 30 dniach** od daty terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowania ofert

- 16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
- 16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
- 16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Oferta – Przetarg nieograniczony na Wykonanie i montaż gablot informacyjnych”, „Nie otwierać przed 2010-07-01, godz. 09:00”.
- 16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

17. Miejsce i termin składania ofert

- 17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat (pokój nr 226) w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia **01.07.2010r.** do godziny **08:45.**
- 17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 18.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu **01.07.2010r.** o godzinie **09:00 pok. 217**
- 18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
- 18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3.
- 18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ.
- 18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
- 18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

19. Sposób obliczenia ceny oferty

- 19.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.
- 19.2. Cena musi być podana w **złotyach polskich** cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

20.2. Kryterium oceny ofert jest: **najniższa cena (100 %)**

100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (wg wzoru poniżej).

Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny najniższej (min.) do ceny oferowanej przez 100 pkt. i „wagę” kryterium 100 %.

$$W = \frac{\text{cena minimalna (spośród wszystkich ważnych ofert)}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

20.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ustawy uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

21. Istotne warunki umowy

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

23. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| • Załącznik nr 1 | - | druk oferty cenowej |
| • Załącznik nr 2 | - | oświadczenie |
| • Załącznik nr 3 | - | projekt umowy |
| • Załącznik nr 4 | - | wykaz usług |
| • Załącznik nr 5 | - | wykaz miejsc montażu gablot |

Opracował:

.....

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.....

Miejscowość i data

.....

Pieczęć adresowa Wykonawcy

NIP:

REGON:.....

OFERTA CENOWA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie i montaż gablot informacyjnych dla zadania wynikającego z realizacji projektu p.n. „Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego **za:**

WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W KWOCIE: ZŁ W TYM PODATEK

VAT

SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: **ZŁ**

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;
- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni (upoważniony/a) do reprezentowania Wykonawcy;
- **oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta została złożona na zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr**
Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

.....
imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

Załącznik nr 2

.....dnia.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.....
(imię i nazwisko, podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

.....dnia.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.....
(imię i nazwisko, podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA nr projekt

zawarta w Kielcach w dniu07.2010 roku pomiędzy:

..... **w Kielcach**, ul., 25-..... Kielce, NIP nr,
reprezentowaną przez:

1)
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....
zwanym w treści umowy **Wykonawcą**
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „**Wykonanie 19 gablot informacyjnych w raz z montażem w miejscach wskazanych w SIWZ na terenie Powiatu Kieleckiego** zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przyjętym wraz z ofertą charakterystyką.
1. Gabloty informacyjne są wykonywane w związku z realizacją projektu „**Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego**”.

§ 2

1. Wykonawca wykona gabloty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i otrzymanymi projektami graficznym do gablot w technice opisanej w SIWZ oraz dokona montażu tych gablot w miejscach wskazanych w SIWZ
2. Po wykonaniu pierwszej gabloty Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wygląd wizualny gabloty.
3. W przypadku wystąpienia uwag do wykonanej gabloty Zamawiający w terminie dwóch dni od daty okazania gabloty prześle swoje uwagi Wykonawcy
4. Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi dotyczące wyglądu gablot zgłoszone przez Zamawiającego
5. Zgodnie z zaakceptowanym wzorcem Wykonawca wykona pozostałe gabloty w terminie do: **45 dni od daty zatwierdzenia**

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w kwocie **... zł brutto** (słownie:).
2. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołami odbioru potwierdzającymi otrzymanie przez beneficjenta gablot informacyjnych.
3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone gabloty informacyjne na okres 1 roku licząc od dnia montażu gablot w miejscach wskazanych w SIWZ.
2. W przypadku stwierdzenia wady w zamontowanej gablocie wykonawca jest zobowiązany usunąć tą wadę w terminie dziesięciu dni od daty zgłoszenia lub wymienić na wolną od wad
3. Wykonawca w cenie gabloty jest zobowiązany do dwóch bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji pierwszy po 6 miesiącach od daty montażu drugi w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji
4. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, które będą wymagały wymiany części niedostępnych w Polsce termin o którym mowa w pkt. 2 może ulec wydłużeniu do 30 dni

§ 5

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli, wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

§ 7

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią:
 - a) Oferta Wykonawcy,
 - b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 10

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług.

Nr postępowania nadany sprawie

WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH I ZAMONTOWANYCH GABLOT**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące gabloty:

L.p.	Nazwa usługi	Wartość w PLN	Przedmiot usługi (należy określić zakres i wartość usługi w tym wymiary gablot)	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy
				początek (data)	zakończenie (data)		
1.							
2.							

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną

PODPIS:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce i data

Załącznik nr 5 – miejsca montażu gablot.