

## **Informacja o przebiegu akcji zimowej 2013/2014 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2014/2015.**

### **I. Wprowadzenie.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach. Jednym z zadań, które wykonuje w imieniu Starosty Kieleckiego jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Celem tych działań jest zapewnienie przejezdności dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości. Zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg realizowane są na podstawie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu Kieleckiego.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych, w tym 23 km ulic. Zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych większość dróg powiatowych o nawierzchni twardej sklasyfikowano w IV, V i VI standardzie zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

- **Standard IV** obejmuje 398,1 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, łuki poziome, pionowe oraz przystanki autobusowe). Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard V** obejmuje 336,7 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach) oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

- **Standard VI** obejmuje 253,2 km dróg powiatowych. Drogi odśnieżane są interwencyjnie w zależności od potrzeb. Po odśnieżeniu jezdnię posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Ponad to w Powiecie Kieleckim zimowym utrzymaniem objęte są ulice w trzech miastach: Chęciny, Chmielnik i Bodzentyn o łącznej długości 23 km.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dysponuje trzema Obwodami Drogowymi, które obsługują 19 gmin.

Poniżej przedstawiono łączny wykaz standardów w podziale na Obwody Drogowe:

### **I. Obwód Drogowy w Celinach Nr 1**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 34,8 km.
- standard V – 97,5 km.
- standard VI – 161,0 km.

### **II. Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 176,9 km.
- standard V – 88,8 km.
- standard VI – 53,4 km.

### **III. Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3**

1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 186,4 km.
- standard V – 150,4 km.
- standard VI – 38,8 km.

## **II. Sprzęt.**

Przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 pracował sprzęt będący na stanie Obwodów Drogowych jak również sprzęt wyłoniony w drodze przetargu (ładowarki, pługi ciężkie). Ponadto zostały zawarte porozumienia z Burmistrzami Miast i Gmin w Chmielniku, Chęcinach i Wójtem Rakowa na utrzymanie ulic i dróg.

### **Obwód Drogowy w Celinach Nr 1**

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. ZUK Chmielnik pługopiaskarka - ładowność 4 tony.
7. Ładowarka (z przetargu).
8. Pług ciężki (z przetargu).

Odsnieżanie dróg miejskich prowadziły Zakłady Usług Komunalnych w Chmielniku i Chęcinach.

### **Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2**

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
8. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
9. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.
10. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

11. ZUK w Daleszycach pługopiaskarka –ładowność 4 tony.

12. ZUK w Rakowie pługopiaskarka –ładowność 4 tony.

13. Pług ciężki (z przetargu).

14. Pług ciężki (z przetargu).

13. Ładowarka (z przetargu).

14. Pług wirnikowy.

Odsnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Raków wykonywał Zakład Usług Komunalnych w Rakowie.

### **Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3**

1. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton .

2. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

3. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

4. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

5. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

6. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

7. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

8. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

9. Pługopiaskarka - ładowność 8 ton.

10. Ładowarka (z przetargu).

11. Pług ciężki (z przetargu).

### III. Koszty.

1. Koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych na Obwodach

Drogowych wyniósł: **1.700.963,67 zł.**

Koszty poniesione na miałowanie i odsnieżanie dróg: **876.259,02 zł.** z tego:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt:	200.458,40 zł.
Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt:	423.577,26 zł.
Obwód Drogowy Nr 3 w Strawczyнку koszt:	252.223,36 zł.

Koszty poniesione na zakup soli, piasku oraz wykonanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej: **824.704,65 zł.**

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach koszt: 143.695,41 zł. tj. 2898 ton.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie koszt: 411.926,47 zł. tj. 3170 ton.

Obwód Drogowy Nr 3 w Strawczyнку koszt: 269.082,77 zł. tj. 3552 ton.

Razem wykonano 9620 Mg mieszanki piaskowo-solnej w tym: 1036 Mg soli.

2. Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014

wraz z dotacją dla gmin wyniósł: **1.815.963,67 zł.**

W tym:

Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach: 344.153,81zł.

Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie: 835.503,73 zł.

Obwód Drogowy Nr 3 w Strawczynek: 521.306,13 zł.

Dotacje dla Gmin Raków, Chęciny, Chmielnik: 115.000,00 zł.

#### IV. Przygotowanie do sezonu zimowego 2014/2015.

##### 1. Wprowadzenie.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz Radnych Powiatu Kieleckiego zostały na kilku drogach zmienione standardy zimowego utrzymania dróg. Zmienione standardy obowiązują już od sezonu zimowego 2012/2013 i przedstawiają się następująco:

##### I. Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

###### 1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 34,8 km.
- standard V – 97,5 km.
- standard VI – 161,0 km.

###### 2. Rozbicie szczegółowe dróg i ich standardy w podziale na gminy:

##### Gmina Chmielnik

0354T	Suków – Chmielnik	-	4,0 km	
0022T	Chmielnik – Potok - Drugnia	-	4,0 km	
0021T	Chmielnik – Pińczów	-	7,6 km	
			<b>15,6 km</b>	<b>- IV Standard</b>
0024T	Chmielnik – Stopnica	-	5,4 km	
0026T	Śladków M. - Kargów	-	4,1 km	
			<b>9,5km</b>	<b>- V Standard</b>
0023T	Chmielnik – Ruda	-	4,0 km	
0009T	Gołuchów – Śladków	-	5,0 km	
0002T	Piotrkowice – Maleszowa	-	2,0 km	
0003T	Piotrkowice – Włoszczowice	-	2,7 km	
0004T	Wesoła – Ługi	-	4,2 km	
0005T	Piotrkowice – Suliszów – Jasień	-	5,6 km	
0006T	Chmielnik – Dezyderów	-	2,1 km	
0007T	dojazd do stacji kolejowej	-	0,8 km	
0020T	Przededworze – Sędziejowice	-	3,5 km	
0025T	Śladków M. – Zawada – Balice	-	4,0 km	
0058T	Borzykowa – Skorzów	-	2,6 km	
0353T	Drugnia – Łagiewniki	-	2,1 km	
0367T	Obice – Grabowiec	-	1,7 km	
			<b>40,3 km</b>	<b>- VI Standard</b>

### Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chmielnik – ulice:

1. ul. Kielecka	-	447 mb	
2. ul. 1-go Maja	-	280 mb	
3. ul. Mrucza	-	800 mb	
4. ul. Plac Targowy	-	220 mb	
5. ul. Lubańska	-	1100 mb	
6. ul. M. Konopnickiej	-	1100 mb	
7. ul. A. Dygasińskiego	-	802 mb	
8. ul. b. nazwy I	-	1814 mb	
9. ul. Pierzchnicka	-	600 mb	
10. ul. Szkolna	-	400 mb	
11. ul. Rynek	-	270 mb	
12. ul. Plac Kościelny	-	86 mb	
13. ul. T. Kościuszki	-	79 mb	
		<b>6502 mb</b>	<b>– V Standard</b>
1. ul. Leśna	-	2100 mb	
2. ul. Polna	-	500 mb	
3. ul. b. nazwy II	-	592 mb	
4. ul. b. nazwy III	-	756 mb	
		<b>3948 mb</b>	<b>– VI Standard</b>

**RAZEM: 75.85 km**

### Gmina Chęciny

0382T	Tokarnia - Chmielowice	-	10,3 km	
0377T	Zagrody - Starochęciny	-	6,4 km	
0275T	Chęciny – Zajączków	-	8,8 km	
0277T	Skiby p. wieś	-	2,2 km	
			<b>27,7 km</b>	<b>- V Standard</b>
0374T	Brzeziny – Łukowa	-	3,8 km	
0383T	Wolica – Ostrów	-	3,0 km	
0154T	Mosty - Brzegi	-	0,4 km	
0273T	Jedlnica – Podzamcze	-	6,6 km	
0279T	Bolmin – Podpolichno	-	1,8 km	
0280T	Bolmin p. wieś	-	2,0 km	
0276T	Bolmin – Zajączków	-	4,9 km	
0383T	Ostrów – Goleciny	-	2,2 km	
0385T	Wrzosa - Starochećciny	-	0,4 km	
0386T	Wojkowiec – Feliksówka	-	0,8 km	
0274T	Chęciny – Podzamcze	-	2,8 km	
0274T	Korzecko – Podzamcze	-	3,5 km	
0156T	Łukowa – Dębska Wola	-	3,3 km	
			<b>35,5 km</b>	<b>- VI Standard</b>

### Zimowe utrzymanie na terenie miasta Chęciny – ulice:

1. ul. 2-go Czerwca	-	154 mb	
2. ul. Białego Zagłębia	-	437 mb	
3. ul. Długa	-	229 mb	
4. ul. do szpitala Czerwona Góra	-	1096 mb	
5. ul. do Jaskini Raj	-	600 mb	
6. ul. Jędrzejowska	-	235 mb	
7. ul. Kielecka	-	1070 mb	
8. ul. Małogoska	-	1182 mb	
9. ul. Pl. Żeromskiego	-	118 mb	
10. ul. Radkowska	-	1394 mb	
11. ul. Staszica	-	150 mb	
12. ul. Szkolna	-	336 mb	
		<b>7001 mb</b>	<b>-V Standard</b>

**Razem: 70,2 km**

### Gmina Pierzchnica

0355T	Suków – Chmielnik	-	6,5 km	
0022T	Chmielnik – Drugnia – Potok	-	5,9 km	
			<b>12,4 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0353T	Wola Morawicka – Drugnia	-	13,1 km	
0354T	Górki – Pierzchnica	-	3,7 km	
0361T	Skrzelczyce – Górki	-	4,0 km	
			<b>20,8 km</b>	<b>- V Standard</b>

0001T	Lisów – Drugnia	-	11,6 km	
0349T	Pierzchnica – Ujny – Holendry	-	5,2 km	
0361T	Wojciechów – Skrzelczyce	-	1,9 km	
0002T	Piotrkowice - Maleszowa	-	2,4 km	
0004T	Wesoła – Ługi - Maleszowa	-	2,0 km	
0353T	Drugnia – Łagiewniki	-	1,6 km	
0356T	Borków – Ujny	-	0,8 km	
0359T	Gumienice –p. wieś	-	3,1 km	
0360T	Pierzchnianka – Osiny	-	2,1 km	
0364T	Zagrodzie - Stojnów	-	2,9 km	
			<b>33,6 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 66,8 km**



### Gmina Morawica

0374T	Sitkówka – Bilcza	- 2,1 km	- IV Standard
		- <b>2,1 km</b>	
0353T	Wola Morawicka - Radomice	- 4,7 km	
0362T	Radomice II – Brudzów	- 5,6 km	
0363T	Młynek – Lisów	- 2,0 km	
0382T	Tokarnia – Chmielowice	- 4,5 km	
0371T	Piaseczna Górka – Bilcza – Zastawie	- 1,4 km	
		<b>18,2 km</b>	- V Standard
0001T	Lisów – Drugnia	- 1,5 km	
0384T	Brzeziny – Łukowa	- 5,2 km	
0372T	Suków – Babie	- 1,3 km	
0373T	Dyminy – Suków	- 0,7 km	
0365T	Marzysz – Wojciechów	- 2,9 km	
0366T	Obice – Lisów	- 0,9 km	
0156T	Chałupki – Lisów	- 3,4 km	
0367T	Chmielowice – Grabowiec	- 4,8 km	
0368T	Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz	- 4,6 km	
0369T	Morawica – Radomice	- 3,3 km	
0370T	Bieleckie Młyny – Łabędziów	- 1,5 km	
0376T	Brzeziny – Bilcza – Podgórze	- 1,5 km	
0383T	Ostrów – Gołęciny	- 2,1 km	
0387T	Dębska Wola – Drochów – Lipa	- 0,5 km	
0388T	Chmielowice – Chomentów	- 0,9 km	
0389T	Drochów – Chomentów	- 1,5 km	
		<b>36,6 km</b>	- VI Standard
	<b>Razem:</b>	<b>56,9 km</b>	

### Gmina Sitkówka – Nowiny

0374T	Sitkówka – Bilcza	- 4,7 km	- IV Standard
		- <b>4,7 km</b>	
0377T	Zagrody - Starochęciny	- 4,8 km	
0378T	Zgórsko – Trzcianka	- 3,0 km	
		<b>7,8 km</b>	- V Standard
0278T	Zawada – Zagrody	- 6,4 km	
0381T	Wola Murowana - Bolechowice	- 3,4 km	
0376T	Brzeziny – Bilcza Podgórze	- 1,3 km	
		<b>11,1 km</b>	- VI Standard
	<b>Razem:</b>	<b>23,6 km</b>	

## II. Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

### 1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 176,9 km.
- standard V – 88,8 km.
- standard VI – 53,4 km.

### 2. Rozbicie szczegółowe dróg i ich standardy w podziale na gminy:

#### Gmina Bieliny

0318T	Leszczyzny – Bieliny	- 4,0 km	
0323T	Huta Nowa – Podłysica	- 1,7 km	
0325T	Bieliny – Makoszyn	- 5,0 km	
0641T	Bartoszewiny – Lechów	- 2,6 km	
0324T	Czaplów – Nowa Huta – Św. Krzyż	- 8,0 km	
		<b>21,3 km</b>	<b>– IV Standard</b>
0322T	Porąbki – Kakonin – H. Szklana	- 6,4 km	
0326T	Bieliny – Napęków	- 3,9 km	
0334T	Daleszyce – Napęków	- 2,3 km	
		<b>12,6 km</b>	<b>– V Standard</b>
0337T	Makoszyn – Huta Nowa	- 2,6 km	
		<b>2,6 km</b>	<b>– VI Standard</b>
		<b>Razem:</b>	<b>36,5 km</b>

#### Gmina Bodzentyn

0314T	Ciekoty – Św. Katarzyna	- 5,5 km	
0582T	Wąchock – Siekierno – Leśna	- 4,7 km	
0584T	Wzdół Rządowy – Siekierno	- 4,9 km	
0587T	Gózd – Psary – Bodzentyn	- 8,2 km	
0599T	Bodzentyn – W. Szczygiełkowa – Jeziorko	- 6,8 km	
0611T	Bodzentyn – Śniadka – Tarczek	- 4,7 km	
		<b>34,8 km</b>	<b>- IV Standard</b>
0588T	Łączna – Czerwona Góra – Wzdół Rządowy	- 2,5 km	
0584T	Wzdół Rządowy p. wieś	- 2,0 km	
0596T	Wilków p. wieś	- 0,9 km	
0609T	Kamienna – Śniadka II	- 1,5 km	
0610T	Leśna – Sieradowice	- 2,0 km	
		<b>8,9 km</b>	<b>– V Standard</b>

0583T	Podmielowiec – Siekierno – Kamienna Góra	-	4,3 km	
0585T	Gołębiówka – Ścignia – Wzdół Plebański	-	5,9 km	
0586T	Leśna p. wieś	-	0,8 km	
0588T	Psary – Podlesie p. wieś	-	0,5 km	
0588T	Wzdół Plebański – Hucisko – Podłazie	-	1,5 km	
0598T	Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów	-	2,6 km	
0608T	Siekierno – Radkowice – Rzepin	-	2,0 km	
			<b>17,6 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 61,3 km**

### **Gmina Daleszyce**

0328T	Zagórze – Mójcza – Suków	-	4,3 km	
0329T	Radlin – Brzechów – Daleszyce	-	7,0 km	
0332T	Górno – Daleszyce – Borków	-	7,8 km	
0331T	Niestachów p. wieś	-	3,7 km	
0355T	Suków – Borków – Chmielnik	-	14,1 km	
0372T	Suków – Borki – Suków Babie	-	3,9 km	
0334T	Daleszyce – Napęków	-	5,2 km	
0373T	Dyminy – Suków	-	2,1 km	
			<b>48,1 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0313T	Cisów – Cisów Zakościele	-	1,8 km	
0335T	Ługi – Niwki Daleszyckie	-	2,3 km	
0336T	Smyków – Sieraków	-	2,7 km	
0337T	Huta Nowa – Widelki	-	1,7 km	
0365T	Wojciechów – Komórki	-	2,1 km	
0357T	p. wieś Szczecno	-	3,4 km	
			<b>14,0 km</b>	<b>- V Standard</b>

0333T	Daleszyce – Danków	-	2,2 km	
0349T	Pierzchnica – Ujny – Holendry	-	2,5 km	
0356T	Borki – Ujny	-	4,1 km	
0358T	Słopiec Szlachecki – Trzemoszna	-	4,1 km	
0361T	Wojciechów – Skrzelczyce	-	1,2 km	
0368T	Bilcza – Kuby Młyny – Marzysz	-	4,1 km	
0365T	Suków – Marzysz	-	3,5 km	
			<b>21,7 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 83,8 km**

### Gmina Górno

0316T	Cedzyna – Leszczyny	- 2,7 km
0318T	Leszczyny – Krajno – Porąbki – Bieliny	- 6,6 km
0329T	Radlin – Brzechów – Daleszyce	- 1,7 km
0330T	Wola Jachowa – Niestachów	- 6,4 km
0332T	Górno – Daleszyce – Borków	- 3,2 km
		<b>20,6 km - IV Standard</b>
0327T	Wola Jachowa – Skorzeszyce	- 3,5 km
0319T	Bęczków – Krajno Zagóra	- 4,2 km
0320T	Krajno Wymysłona – Bęczków	- 2,6 km
		<b>10,3 km - V Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>30,9 km</b>

### Gmina Łagów

0338T	Łagów – Sędek – Wola Wąkopna	- 8,9 km
0346T	Sadków – Lipiny	- 5,5 km
0343T	Piotrów Porębiska – do dr. 74	- 4,0 km
0345T	Wola Łagowska – Ruda	- 4,3 km
0347T	Zbelutka – Kędziorka	- 5,3 km
0339T	Bardo – Sadków	- 0,5 km
		<b>28,5 km - IV Standard</b>
0340T	Lechówek – Płucki – Łagów	- 5,6 km
0342T	Łagów – Nowy Staw – Melonek	- 8,3 km
0344T	Zagoścień p. wieś	- 1,1 km
0348T	Orłowiny – Sędek	- 1,0 km
		<b>16,0 km- V Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>44,5 km</b>

### Gmina Nowa Słupia

0637T	Nowa Słupia – Św. Krzyż	- 0,9 km
0638T	Walsnów – Jeleniów	- 1,8 km
0632T	Sosnówka – Wieloborowice	- 4,5 km
0599T	Bodzentyn – Jeziorko	- 3,4 km
0634T	Cząstków – Stara Słupia	- 3,9 km
0641T	Bartoszewiny – Lechów	- 1,9 km
		<b>16,4 km- IV Standard</b>

0707T	Stara Słupia – Jeleniów	- 2,6 km
0639T	Wólka Milanowska – Jeleniów	- 2,5 km
0633T	Rudki – Częstków – Włochy – Skały	- 3,0 km
		<b>8,1 km - V Standard</b>
0597T	Wojciechów – Dębno	- 1,7 km
0635T	Serwis – Grzegorzowice – Sarnia Zwola	- 4,0 km
0640T	Wólka Milanowska – Paprocice	- 2,7 km
		<b>8,4 km -VI Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>32,9 km</b>

### Gmina Raków

0339T	Bardo – Sadków	- 2,4 km
0346T	Sadków – Lipiny	- 4,8 km
		<b>7,2 km - IV Standard</b>
0349T	Raków – Mędrów	- 6,0 km
0022T	Życiny p. wieś	- 1,0 km
0350T	Korzenno – Rudki	- 7,0 km
0337T	Makoszyn – Widełki	- 1,7 km
0338T	Łągów – Wola Wąkopna	- 1,7 km
0352T	Chańcza – Zapora	- 1,5 km
		<b>18,9 km- V Standard</b>
0315T	Chańcza p. wieś	- 2,9 km
0828T	dr. nr 756 – Korytnica	- 0,2 km
		<b>3,1 km -VI Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>29,2 km</b>

### III. Obwód Drogowy w Stachurze Nr 3

#### 1. Standardy i ich ilość:

- standard IV – 186,4 km.
- standard V – 150,4 km.
- standard VI – 38,8 km.

#### 2. Rozbicie szczegółowe dróg i ich standardy w podziale na gminy:

##### Gmina Masłów

0296T	Kielce – Zagnańsk	-	2,5 km	
0311T	Masłów – Ciekoty	-	8,3 km	
0312T	Masłów – Domaszowice	-	6,1 km	
0314T	Mąchocice – Ciekoty	-	5,0 km	
0309T	Dąbrowa – Oboźna Droga	-	4,6 km	
			<b>26,5 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0315T	Masłów – Podklonówka	-	4,1 km	
0317T	droga do O.W. Ameliówka	-	0,9 km	
0321T	Scholasteria p. wieś	-	2,6 km	
0595T	Klonów – Podemłyńce	-	3,8 km	
0308T	Kajetanów – Marczakowe Doły	-	3,0 km	
0310T	Dąbrowa – Stara Góra	-	1,3 km	
			<b>15,7 km</b>	<b>- V Standard</b>

**Razem: 42,2 km**

##### Gmina Zagnańsk

0289T	Samsonów – M. Góra	-	3,0 km	
0296T	Kielce – Zagnańsk	-	6,0 km	
0298T	Kajetanów – Lekomin	-	2,0 km	
0307T	Wąsosza - Belno	-	5,0 km	
0437T	Samsonów – Odrowąż	-	8,7 km	
0294T	Umer – Tumlin	-	1,0 km	
0297T	Jaworze - Gruszka	-	2,9 km	
			<b>28,6 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0294T	Umer – Wyłęba	-	1,7 km	
0299T	Zagnańsk - Chrusty	-	2,0 km	
0300T	Zagnańsk - Bartków	-	1,0 km	
0302T	Jasiów – Janaszów	-	1,5 km	

0293T	Tumlin - Węgle	-	1,8 km	
0294T	Tumlin – Zacisze	-	1,0 km	
0303T	Kaniów p. wieś	-	2,1 km	
0304T	Kołomań - Samsonów	-	1,3 km	
0306T	Wąsosza – Zachełmie	-	2,5 km	
0467T	Długojów – Umer	-	6,0 km	
0301T	Kołomań – Samsonów	-	2,5 km	
			<b>23,4 km</b>	<b>- V Standard</b>

0300T	Bartków - Samsonów	-	3,7 km	
0305T	Szałas Stary – Zaupust	-	4,6 km	
			<b>8,3 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 60,3 km**

### Gmina Miedziana Góra

0286T	Bobrza – Bugaj	-	5,3 km	
0289T	Samsonów – M. Góra	-	3,9 km	
0288T	Kostomłoty I – Kostomłoty II	-	5,0 km	
			<b>14,2 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0290T	Ciosowa – Herby	-	6,4 km	
0292T	Podgród – Wykień	-	2,8 km	
0294T	Ćmińsk – Umer	-	2,4 km	
0469T	od dr. 74 Kobylaki	-	2,7 km	
0288T	Laskowa – Kostomłoty	-	1,5 km	
0490T	Oblęgorek – Porzecze	-	0,6 km	
			<b>16,4 km</b>	<b>- V Standard</b>

0287T	Niewachłów – G. Szczukowskie	-	1,5 km	
0291T	Ćmińsk p. wieś	-	1,8 km	
0297T	Ćmińsk – Wyręba	-	0,8 km	
			<b>4,1 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 34,7 km**

### Gmina Mniów

0450T	Serbinów – Wólka Kłucka	- 16,4 km	
0467T	Salata – Rogowice	- 11,0 km	
0469T	Grzymałków - Przyjmo	- 10,5 km	
		<b>37,9 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0469T	Grzymałków-Gliniany Las	- 3,0 km	
0470T	Górniki – Grzymałków	- 2,6 km	
0488T	Węgrzynów - Stachura	- 4,8 km	
0463T	Piaski Król. - Przełom	- 2,9 km	
0489T	Pępice – Porzecze	- 2,4 km	
0468T	Zaborowice - Mniów	- 2,9 km	
		<b>18,6 km</b>	<b>- V Standard</b>

0472T	Pałęgi – Wólka Kłucka	- 2,9 km	
0466T	Chyby - Adamek	- 2,9 km	
0471T	Kłucko – Filipy	- 0,8 km	
0491T	Przełom - Borki	- 2,6 km	
		<b>9,2 km</b>	<b>- VI Standard</b>

**Razem: 65,7 km**

### Gmina Strawczyn

0286T	Bugaj - Szczukowice	- 2,1 km	
0450T	Kuźniaki – Ruda Straw.	- 3,9 km	
0485T	Korczyn - Łosień	- 4,0 km	
0487T	Hucisko – Promnik	- 15,4 km	
0488T	Oblęgor – Promnik	- 4,0 km	
0492T	Niedźwiedź – Promnik	- 4,3 km	
		<b>33,7 km</b>	<b>- IV Standard</b>

0405T	Kuźniaki – Dobrzeszów	- 0,8 km	
0490T	Oblęgorek - Porzecze	- 2,4 km	
0493T	Akwizgran - Korczyn	- 3,5 km	
0494T	Promnik – Małogoskie	- 2,4 km	
0488T	Malmurzyn-Oblęgór	- 2,3 km	
		<b>11,4 km</b>	<b>- V Standard</b>

**Razem: 45,1 km**



### Gmina Piekoszów

0286T	Bugaj – Szczukowice	- 7,5 km
0484T	Wierna Rzeka – Piekoszów	- 11,5 km
0485T	Łosień – Piekoszów	- 9,3 km
0285T	Micigózd – Szczukowice	- 3,9 km
		<b>32,2 km – IV Standard</b>
0275T	Chęciny – Zajączków	- 1,5 km
0276T	Bolmin – Zajączków	- 3,5 km
0494T	Promnik – Bławatków	- 6,6 km
0284T	Micigózd – Brynica	- 2,9 km
0286T	Szczukowice – Janów	- 2,8 km
		<b>17,3 km – V Standard</b>
0281T	Bławatków – Miedzianka	- 1,7 km
0282T	Rykoszyn – Chęciny	- 5,6 km
0283T	Jaworznia – Łaziska	- 4,0 km
0287T	Niewachłów – Górki Szczukowskie	- 0,5 km
		<b>11,8 km – VI Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>61,3 km</b>

### Gmina Łopuszno

0396T	Łopuszno – Rudniki	- 5,2 km
0484T	Mieczyn – Wierna Rzeka	- 8,1 km
		<b>13,3 km – IV Standard</b>
0402T	Wólka – Ewelinów	- 6,0 km
0403T	Jasień – Antonielów	- 5,8 km
0404T	Mnin – Lasocin	- 1,3 km
0405T	Kuźniaki – Huta Jabłonowa	- 11,6 km
0482T	Sarbice – Olszówka	- 3,8 km
0396T	Łopuszno – Wierna Rzeka	- 11,4 km
0485T	Snochowice-Korczyn	- 2,5 km
0487T	Piotrowiec – Hucisko	- 2,4 km
0486T	Snochowice – Podewsie	- 2,8 km
		<b>47,6 km – V Standard</b>
0408T	Przegrody – Rogaczów	- 3,0 km
0483T	Grabownica – Marianów	- 2,4 km
		<b>5,4 km – VI Standard</b>
	<b>Razem:</b>	<b>66,3 km</b>

## **II. Sprzęt.**

Przy zimowym utrzymaniu dróg w trzech Obwodach Drogowych: Celinach, Łagowie i Stachurze będzie pracowało 25 pługopiasek z czego 11 /własność powiatu/ i 14 /własność wykonawcy/, 4 pługi ciężkie. Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu przekazano 2 piasekarki do Urzędów Gminy w Chęcinach i Nowej Słupi.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

## **III. Zakup soli i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.**

Tak jak w latach poprzednich w celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiasek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych, zostaną utworzone dodatkowe punkty załadunkowe na terenie gmin powiatu kieleckiego: Daleszyce, Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Masłów, Zagnańsk i Łopuszno.

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach Drogowych:

<b>1. <u>Obwód Drogowy Celiny:</u></b>	<b>4125 ton;</b>
Baza Celiny:	3225 ton
Baza Chęciny:	950 ton.
<b>2. <u>Obwód Drogowy Łagów:</u></b>	<b>5575 ton;</b>
Baza Łagów:	2125 ton;
Baza Bodzentyn:	950 ton;
Baza Bieliny:	1250 ton;
Baza Daleszyce:	1250 ton.

<b><u>3.Obwód Drogowy Stachura:</u></b>	<b>7725 ton;</b>
Baza Stachura:	3225 ton
Baza Zagnańsk:	1500 ton
Baza Masłów:	1500 ton
Baza Korczyn:	1500 ton
<b>Razem:</b>	<b>17425 ton</b>

Ponadto zostały zawarte porozumienia na samodzielne utrzymanie dróg i ulic powiatowych z Gminami: Raków, Chęciny i Chmielnik .