

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2006 roku i przygotowaniach do sezonu zimowego 2006/2007

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu na 2006 r. tak jak w latach ubiegłych remonty dróg (modernizacje) są współfinansowane wspólnie z Gminami w stosunku 1:1. Kwota jaka została uchwalona na finansowanie 1 km drogi powiatowej ze strony PZD w Kielcach wynosi 2 200 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził rozmowy negocjacyjne z samorządami gminnymi na temat planów realizacji remontów dróg powiatowych przez położenie dywaników bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi (odwodnienia, zjazdy).

Gminy na tym podłożu przygotowały i nadesłały propozycje odcinków dróg powiatowych, których wykonanie będą współfinansować, wraz z deklaracją finansową jaką przeznaczają na ten cel.

Na tej podstawie wykonano przedmiary robót i przeprowadzono postępowania przetargowe.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach podpisał umowy na wykonanie następujących zadań drogowych:

1. Gmina Bodzentyn:

Remont drogi powiatowej nr 0588T Psary Podlesie-Hucisko
odc. Psary Podłazy-Hucisko od km: 5+747 do km: 6+391 dł. 644 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka-Ścignia-Wzdół Plebański
odc. Orzechówka od km: 1+360 do km: 2+360 dł. 1000 mb.

2. Gmina Bieliny:

Remont drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne-Makoszyn
odc. w m. Bieliny od km: 0+182 do km: 0+482 dł. 300 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne-Napeków
odc. w m. Górki Napękowski od km: 0+275 do km: 0+775 dł. 500 mb.

3. Gmina Chmielnik:

Remont drogi powiatowej nr 0005T Piotrkowice-Suliszów-Jasień
odc. Piotrkowice-Suliszów od km: 1+070 do km: 2+570 dł. 500 mb.

4. Gmina Chęciny:

Remont drogi powiatowej nr 0383T Wolica-Morawica odc. Ostrów-Goleciny
od km: 4+223 do km: 5+048 dł. 825 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0275T Chęciny-Zajączków odc. Polichno-
Miedzianka od km: 7+700 do km: 8+250 dł. 550 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0276T Bolmin-Zajączków odc. Bolmin-
Milechowy od km: 2+370 do km: 2+920 dł. 550 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny
odc. Korzecko-Podzamcze od km: 1+990 do km: 2+540 dł. 550 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0386T Wojkowiec-Feliksówka
odc. przez wieś Wojkowiec od km: 0+455 do km: 0+855 dł. 400 mb.;

5. Gmina Górno:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno-Daleszyce-Borków odc. przez
m. Górno od km: 0+080 do km: 0+455 dł. 375 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0319T Bęczków-Krajno Zagóra
odc. w m. Bęczków od km: 1+270 do km: 1+650 dł. 380 mb.;

6. Gmina Piekoszów:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska –Piekoszów
(ul. Kolejowa) na odc. od km: 15+884 do km: 16+268 dł. 384 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0485T Snochowice-Korczyn-
Wincentów-Piekoszów w m. Wincentów
od km: 13+520 do km: 14+180 dł. 660 mb

7. Gmina Morawica:

Remont drogi powiatowej nr 0367T Chmielowice-Grabowiec
odc. Drochów-Obice od km: 2+785 do km: 3+317 dł. 532 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Łukowa odc. Brzeziny-Nida
od km: 2+785 do km: 3+317 dł. 532 mb.;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T Bicza-Ciołków-Kuby Młyny-Podmarzysz od km: 0+015 do km: 2+478 dł. 2463 mb.;

Przebudowa drogi powiatowej nr 0371T Piaseczna Górka-Zastawie-Ciołków od km: 1+475 do km: 1+925 dł. 450 mb.;

8. Gmina Masłów:

Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Ciekoty odc. Brzezinki od km: 5+310 do km: 5+710 oraz w m. Masłów od km: 1+200 do km: 1+650 dł. 850 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0308T Kajetanów-Podmłynie od km: 3+820 do km: 4+020 dł. 220 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0315T Masłów I – Mąchocice odc. Masłów przez wieś od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0321T Mąchocice-Scholasteria od km: 0+085 do km: 0+260 dł. 175 mb.;

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice odc. w m. Domaszowice od km: 5+737 do km: 6+098 dł. 361 mb.

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 0595T Brzezinki-Barcza odc. w m. Brzezinki od km: 0+000 do km: 0+211 dł. 211 mb.

9. Gmina Mniów:

Remont drogi powiatowej nr 0466T Chyby-Adamek odc. Chyby przez wieś od km: 0+000 do km: 0+700 dł. 700 mb.;;

Remont drogi powiatowej nr 0469T Przyjmo-Smyków odc. Skoki przez wieś od km: 11+243 do km: 11+998 dł. 755 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0472T Kłucko-Wólka Kłucka odc. w m. Pałęgi od km: 1+105 do km: 1+705 dł. 600 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska odc. od km: 13+000 do km: 14+900 dł. 1900 mb.;

10. Gmina Pierzchnica:

Remont drogi powiatowej nr 0002T Piotrkowice-Maleszowa
odc. Maleszowa przez wieś od km: 3+464 do km: 3+864 dł. 400 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0359T Gumienice przez wieś
odc. Gumienice przez wieś od km: 1+500 do km: 1+900 dł. 400 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0360T Pierzchninka-Osiny
odc. Pierzchninka-Osiny od km: 1+598 do km: 2+123 dł. 525 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0356T Borków-Ujny
odc. Ujny przez wieś od km: 6+840 do km: 7+258 dł. 418 mb.;

11. Gmina Nowa Słupia:

Remont drogi powiatowej nr 0633T Rudki-Cząstków odc. Rudki-Cząstków
od km: 0+620 do km: 1+050 dł. 430 mb.;

Remont drogi powiatowej nr 0635T Serwis-Podchełmie-Stara Słupia, odc.
Serwis przez wieś od km: 0+240 do km: 0+840 dł. 600 mb.;

12. Gmina Raków:

Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Bogoria
odc. Mędrów-Korzeńce od km: 15+640 do km: 16+140 oraz
odc. w m. Rakówka od km: 30+230 do km: 30+730 dł. 1000 mb.

13. Gmina Łagów:

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Wola Wąkopna
odc. Czyżów przez wieś od km: 7+529 do km: 8+895 dł. 1366 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska-Gęsice-Niwa
odc. od dr. woj. nr 756 do m. Gęsice od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.

14. Gmina Miedziana Góra:

Remont drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Miedziana Góra
odc. w m. Miedziana Góra od km: 5+235 do km: 6+235 dł. 1000 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra
odc. w m. Ciosowa od km: 3+520 do km: 3+850 dł. 330 mb.

15. Gmina Zagnańsk:

Remont drogi powiatowej nr 0299T Zagnańsk-Chrusty odc. w m. Zagnańsk
od km: 0+550 do km: 0+725 dł. 175 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0306T Zachełmie-Wąsosza
odc. od km: 0+245 do km: 0+520 dł. 275 mb.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0294T w m. Tumlin Dąbrówka
od km: 0+000 do km: 0+642 dł. 642 mb;

Budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0300T odc.
Bartków Dolny-Goleniawy (do przejazdu kolejowego) oraz odc. wzdłuż drogi
gminnej w m. Bartków Dolny od km: 0+272 do km: 0+942 dł. 670 mb.

16. Gmina Strawczyn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T przez m. Strawczynek
od km: 8+825 do km: 9+768 dł. 943 mb.

17. Gmina Łopuszno:

Remont drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki-Dobrzyszów-Mnin
odc. w m. Dobrzyszów od km: 4+730 do km: 5+530 dł. 800 mb.

Remont drogi powiatowej nr 0408T Przegrody-Sarbice
odc. od km: 0+000 do km: 0+500 dł. 500 mb.

18. Gmina Daleszyce:

Przebudowa dróg powiatowych nr 0355T Suków-Borków odc. Kaczyn-Borków
od km: 4+649 do km: 6+400 i nr 0322T Górno-Daleszyce-Borków
od km: 11+103 do km: 11+303 dł. 1951 mb.

I. Inwestycje ze środków ZPORR:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 0324T Huta Nowa-Św. Krzyż na
odc. od km: 3+248 do km: 9+765 i nr 0637T Nowa Słupia-Św. Krzyż
na odc. od km: 0+360 do km: 0+930.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0292T Wykień-Podgród
na odc. od km: 0+000 do km: 2+632,90.

W bieżącym roku ze względu na dużą ilość inwestycji realizowanych ze środków unijnych, firmy drogowe nie wywiązują się z terminów zapisanych w umowach. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem dostatecznego zaplecza personalnego oraz występującymi brakami na rynku materiałów drogowych.

Na dzień dzisiejszy jedna z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0292T Wykień - Podgród” realizowana z programu ZPORR nie została wykonana w terminie t.j. do dnia 30.09.2006 r. Zakres wykonanych prac na dzień zakończenia terminu umownego wyniósł ponad 90%.

W związku z czym firmie wykonującej w/w inwestycję zostaną naliczone kary umowne.

II. Przygotowanie do sezonu zimowego 2006/2007.

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 1128 km dróg powiatowych (w tym 23 km ulic). Drogi o nawierzchni twardej podzielono na trzy standardy zimowego utrzymania, natomiast pozostałe mogą być odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy sprzętu na drogach IV, V i VI standardu.

Standard IV obejmuje 306,3 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg w IV standardzie polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o ruchu (skrzyżowania, łuki poziome i pionowe, przystanki autobusowe). W standardzie dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard V obejmuje 364,1 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg w V standardzie polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach), oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard VI obejmuje 314,3 km dróg powiatowych. W VI standardzie zimowego utrzymania prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, po odśnieżeniu jezdni posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Oprócz w/w dróg w Powiecie Kieleckim zimowym utrzymaniem objęte są ulice w trzech miastach: Chęcinach, Chmielniku i Bodzentynie o łącznej długości 23 km.

1. Podział dróg na standardy zimowego utrzymania na poszczególnych obwodach:

Obwód Drogowy w Celinach Nr 1

- standard IV – 10,5 km.
- standard V – 120,0 km.
- standard VI – 166,5 km.

Poza standardem – 21,5 km.

Obwód Drogowy Celiny utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Chmielnik.
2. Pierzchnica.
3. Morawica.
4. Sitkówka – Nowiny.
5. Chęciny.

Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2

- standard IV – 138,3 km.
- standard V – 109,1 km.
- standard VI – 76,1 km.

Poza standardem – 75,7 km.

Obwód Drogowy Łagów utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Łagów.
2. Daleszyce.
3. Nowa Słupia.
4. Raków.
5. Bodzentyn.
6. Bieliny.
7. Górno.

Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3

- standard IV – 157,5 km.
- standard V – 135,0 km.
- standard VI – 71,7 km.

Poza standardem – 24,0 km.

Obwód Drogowy Strawczynek utrzymuje drogi na terenie Gmin:

1. Strawczyn.
2. Miedziana Góra.
3. Piekoszów.
4. Łopuszno.
5. Mniów.
6. Zagnańsk.
7. Masłów.

2. Sprzęt.

Przy zimowym utrzymaniu dróg w trzech Obwodach Drogowych: Celinach , Łagowie i Strawczyнку, będzie pracowało 15 pługopiasek i 3 pługi ciężkie, jak również 4 pługopiasek przekazane do Zakładów Usług Komunalnych tj. w Bodzentynie, Daleszycach, Chmielniku i Rakowie. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu , zawieje i zamiecie śnieżne) w pogotowiu znajdują się dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu.

W/w Obwody Drogowe dysponują następującym sprzętem do zimowego utrzymania dróg:

Obwód Drogowy w Celinach Nr 1:

1. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton
2. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
3. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
4. Pługopiasek PP – 1 - ładowność 8 ton .
5. Ładowarka .
6. Pług ciężki .
7. Pługopiasek P – 1 - ładowność 4 ton (ZUK Chmielnik).

Obwód Drogowy w Łagowie Nr 2:

1. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
3. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton
4. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
5. Pługopiaskarka PP –1 - ładowność 8 ton.
6. Pług ciężki.
7. Ładowarka.
8. Pług wirnikowy.
9. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Bodzentyn);
10. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Daleszyce);
11. Pługopiaskarka P – 1 - ładowność 4 tony (ZUK Raków)

Obwód Drogowy w Strawczynku Nr 3:

1. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
2. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
3. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
4. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
5. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
6. Pługopiaskarka PP – 1 - ładowność 8 ton .
7. Ładowarka.
8. Pług ciężki .

3. Zakup soli i wykonanie mieszanki piaskowo-solnej.

Tak jak w latach poprzednich w celu wyeliminowania pustych przebiegów i skrócenia czasu dojazdu pługopiaskarek do miejscowości najbardziej oddalonych od Obwodów Drogowych , zostaną utworzone na terenie gmin powiatu kieleckiego dodatkowe punkty załadunkowe w miejscowościach : Daleszyce, Bieliny, Bodzentyn i Zgórsko (Obwód Drogowy należący do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich).

Wykaz ilościowy wykonania mieszanki piaskowo-solnej na poszczególnych Obwodach Drogowych:

1. <u>Obwód Drogowy Celiny:</u>	6000 ton;
Baza Celiny:	4500 ton
Baza Zgórsko:	1500 ton.
2. <u>Obwód Drogowy Łagów:</u>	9000 ton;
Baza Łagów:	4000 ton;
Baza Bodzentyn:	1250 ton;
Baza Bieliny:	2250 ton;
Baza Daleszyce:	1500 ton.
3.<u>Obwód Drogowy Strawczynek:</u>	7500 ton;

Razem: 22500 ton

Ponadto będą zawarte porozumienia na samodzielne utrzymanie dróg i ulic powiatowych z Gminami: Masłów, Raków, Chęciny, Chmielnik .